

Příloha k č. j. MD-57722/2025-940/5 ze dne 20. 10. 2025, část 1

ZNAKOM s.r.o. – OLOMOUCKÁ 1177/178, 627 00 BRNO, IČO: 2626 4641, TEL.: +420 602 332 710, E-MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, WEB: WWW.ZNAKOM.CZ			
Vypracoval: Štěpán ŘEZNÍK podpis: 	Zodpovědný projektant: Štěpán ŘEZNÍK podpis: 	Ředitel/Technická kontrola: Petr Bednář podpis: 	

Kraj:	JIHOMORAVSKÝ	Číslo zak.:	26Z10236
Okres:	BRNO–MĚSTO, BRNO–VENKOV, VYŠKOV	Formát:	A4
Komunikace:	II/430	Datum:	9/2025
Akce:	II/430 ROHLENKA - HOLUBICE	Revize:	00
Obsah:	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy:	1.0

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Stavba:	II/430 ROHLENKA - HOLUBICE
Stavební objekt:	Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Kraj:	Jihomoravský
Okres:	Brno - venkov
Objednatel stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Zhotovitel stavby:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 25317628 kontaktní osoba: Alexander FREML (hlavní stavbyvedoucí) e-mail: freml@firesta.cz / tel: +420 602 741 172
Projektant objektu DIO:	ZNAKOM s.r.o. Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno IČ: 26264641 Kontaktní osoba: Štěpán ŘEZNÍK, samostatný projektant e-mail: reznik@znakom.cz / tel: +420 730 892 130

2 PODKLADY

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
- Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP)
- Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – II. díl
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – III. díl
- Zaměření dálnice D1 v km 200,0 – 220,0

3 ÚVOD

Předkládaná dokumentace dopravního opatření představuje zajištění stavebních prací v rámci stavby „II/430 ROHLENKA – HOLUBICE“. Předmětem stavby je souvislá údržba silnice II/430 v extravilánu mezi Rohlenkou a Holubicemi ve stávajícím směrovém řešení a výškovém řešení v celkové délce úseku 800 m. Začátek úseku se nachází v provozním staničení 7,900 km v místě pracovní spáry u výjezdu parkoviště a ČSPH („odpočívadlo Rohlenka“). Konec úseku se nachází za křižovatkou silnice II/430 se silnicí III/3839 v provozním staničení 8,700 km. Údržba bude provedena výměnou asfaltového souvrství.

4 POPIS SITUACE OBJEKTU

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/430 ve dvou etapách, přičemž každá etapa bude realizována po polovinách (kyvadlový provoz řízen pomocí SSZ).

Bude realizována objízdná trasa za směr Brno a dálnice po III/3839, obec Tvarožná; Sívce, III/38311, městys Pozoří, II/383, II/430. Za směr Jiřkovice po III/4179, obec Tvarožná, obec Blažovice a III/4175. Za směr dálnice a obec Tvarožná přes III/4175 obec Jiřkovice a III/4179 obec Blažovice. Za směr Pozoří po II/430 a II/383.

Informativní značení na dálnici D1:

V první etapě dojde k uzavření výjezdu z dálniční odpočívky Rohlenka vpravo na silnici II/430. Z tohoto důvodu bude osazena sestava přechodného dopravního značení zajišťující včasné informování řidičů jedoucích po dálnici D1 ve směru od Brna k dálniční odpočívce Rohlenka vpravo (viz SITUACE – DÁLNIČNÍ D1 příloha 1.3).

Ve druhé etapě bude uzavřen úsek silnice II/430 v místě křižovatky se silnicí III/3839. Při výjezdu z dálnice na odpočívku Rohlenka vlevo nebude možné pokračovat po silnici III/3839 dále na silnici II/430. Z tohoto důvodu bude osazena sestava přechodného dopravního značení zajišťující včasné informování řidičů jedoucích po dálnici D1 ve směru od Ostravy k dálniční odpočívce Rohlenka vlevo (viz SITUACE – DÁLNIČNÍ D1 příloha 2.5).

5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Veškeré značky budou v provedení FeZn, přičemž značky, které budou osazeny na tělese dálnice budou zvětšené velikosti v provedení retroreflexní folie min. třídy RA 2 a retroreflexní folie třídy RA 3 (zvýrazněná fluorescenční fólie – žlutá).

Značky, které budou osazeny na odpočívce, budou základní velikosti v provedení retroreflexní folie min. třídy RA 2.

Všechny užití svislé dopravní značky musí splňovat požadavky ZTKP kap. 14, část 14.B „SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY“ a v nich dále uvedené národní přílohy ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1, vzorové listy VL 6.1 a další. Všechny značky budou upevněny na ocelových sloupcích (z uzavřených profilů) v provedení s červenobílými reflexními pruhy nejméně třídy RA1 o šířce 100 – 200 mm. Tyto sloupky budou osazeny do podkladních desek,

jejichž provedení bude odpovídat kapitole 4.6.2, TP 66.

Instalované svislé dopravní značky, ani jejich nosná konstrukce, nesmějí zasahovat do průjezdného profilu dálnice.

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení budou udržovány po celou dobu jejich osazení ve funkčním stavu, v čistotě a umístění dle stanovené dokumentace DIO.

Staničení přechodné úpravy dopravního značení na dálnici D1:

- Dálnice D1 vpravo (směr Ostrava) km 205,680 – 206,205
- Dálnice D1 vlevo (směr Praha) km 211,890 – 207,520

6 POŽADAVKY NA REALIZACI, BEZPEČNOST PRÁCE

Při realizaci tohoto objektu bude použito běžných technologií výstavby, při kterých je nutné vytvořit podmínky a předpoklady pro dodržování předpisů BOZP.

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. a vyhlášku č. 48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb. a č. 192/2005 Sb. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákony č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

7 PŘÍLOHY TZ

Součástí dokumentace tohoto objektu jsou grafické přílohy:

II/430 ROHLENKA – HOLUBICE --- SITUACE DIO.pdf



V Brně dne 26.09.2025

.....
Štěpán Řezník
Samostatný projektant
e-mail: reznik@znakom.cz
tel: +420 730 892 130